

PKW-Motorenöle

i-Sint



Bride Carbon per ecei

a world moving with you



eni

eni.com/at



i-Sint tech

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1008	i-Sint tech 0W-30	1	Synthetische Hochleistungstechnologie, für VW-Motoren entwickelt, kraftstoffsparend.	ACEA A5/B5-04 VW 503 00 + 506 00 + 506 01	1 L
					60 L
					205 L
					1.000 L
					lose
1009	i-Sint tech F 5W-30	1	Synthetische Technologie, für Ford-Motoren entwickelt, kraftstoffsparend.	ACEA A5/B5 Ford M2C 913D	1 L
					60 L
					205 L
					lose
1030	i-Sint tech M 5W-30	1	Synthetische Technologie, für Mazda-Dieselmotoren entwickelt, kraftstoffsparend.	ACEA C1 JASO DL-1	1 L
					60 L
					205 L
					lose
1015	i-Sint tech R 5W-30	1	Synthetische Technologie, für Renault-Dieselmotoren entwickelt, kraftstoffsparend.	ACEA C4 Renault RN 0720	1 L
					60 L
					205 L
					lose

i-Sint

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1016	i-Sint 5W-30	1	Synthetische Hochleistungstechnologie, von mehreren OEMs freigegeben, umweltfreundlich, kraftstoffsparend.	ACEA A3/B4-04 ACEA C3 VW 504 00 + 507 00 MB-Freigabe 229.51 BMW-LL-04 Porsche C30	1 L
					5 L
					60 L
					205 L
					1.000 L
1017	i-Sint FE 5W-30	1	Synthetische Hochleistungstechnologie, umweltfreundlich, kraftstoffsparend.	ACEA A5/B5-04 ACEA C2 API SM/CF ILSAC GF-4 FIAT 9.55535 S1	lose
					1 L
					60 L
					205 L
					lose
1021	i-Sint MS 5W-30	1	Synthetische Hochleistungstechnologie, von mehreren OEMs freigegeben, umweltfreundlich, kraftstoffsparend.	ACEA A3/B4-04 ACEA C3 API SM/CF VW 502 00 + 505 00 MB-Freigabe 229.51 BMW-LL-04 Erfüllt GM DEXOS 2™ Anforderungen	1 L
					60 L
					205 L
					1.000 L
					lose
1022	i-Sint MS 5W-40	1	Synthetische Technologie, von mehreren OEMs freigegeben, umweltfreundlich, kraftstoffsparend.	ACEA A3/B4 ACEA C3 API SM/CF VW 502 00 + 505 00 + 505 01 MB-Freigabe 229.51 BMW-LL-04 Porsche A40	1 L
					5 L
					60 L
					205 L
					1.000 L
1023	i-Sint 5W-40	1	Synthetische Technologie, kraftstoffsparend.	ACEA A3/B4 API SM/CF VW 502 00 + 505 00 MB-Freigabe 229.3 BMW-LL-01 GM LL-B-025 Porsche A40 Renault RN 0700 + RN 0710	lose
					1 L
					5 L
					60 L
					205 L
1024	i-Sint 10W-40	2	Synthetische Technologie, schützt den Motor.	ACEA A3/B4 API SM/CF VW 502 00 + 505 00 MB-Freigabe 229.3	1 L
					5 L
					60 L
					205 L
					lose

i-Sint *Classic*

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1027	i-Sint classic 20W-50	3	Mehrbereichsmotorenöl auf Mineralölbasis. Für Nachkriegsfahrzeuge.	API SF/CC CCMC G2, D-1	1 L
					60 L
					205 L
1028	i-Sint classic 40	3	Einbereichsmotorenöl auf Mineralölbasis. Für Vorkriegsfahrzeuge.	API SC/CC MIL-L-2104 B	1 L
1029	i-Sint classic 50	3	Einbereichsmotorenöl auf Mineralölbasis. Für Vorkriegsfahrzeuge.	API SC/CC MIL-L-2104 B	1 L

Autol Spezialmotorenöle

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
13300	CARRERA ECO F 5W-20	9	Speziell auf die Bedürfnisse der neuen Ford EcoBoost-Benzinmotorengeneration ausgelegt. Deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.	API SN Ford WSS-M2C 948B Ford WSS-M2C 913B, 913C Ford WSS-M2C 925B	1 L
					20 L
					60 L
					208 L
					lose

Agip Spezialmotorenöle

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
235	RACING 10W-60	1	Vollsynthetisches Motoröl, speziell für den Sparteinsatz bzw. höchste Motorbelastungen. Ebenso für sportliche Fahrzeuge ab Bj. 70, soweit synthetische Öle damals schon zugelassen waren (Youngtimer).	API SL CCMC G 5, PD 2	1 L
					20 L
					208 L

i-Base

Produkt-Nr.	Produktname	PK	Beschreibung	Spezifikationen / Freigaben / Qualitätsniveau	verfügbare Gebinde
1033	i-Base 15W-40	3	Mineralölbasisches Motorenöl für einfache Anwendungen. Auch geeignet für Rasenmäher.	ACEA A3/B3-04 API SL/CF VW 501 01 + 505 00 MB-Freigabe 229.1	1 L
					5 L
					60 L
					205 L
					lose

WICHTIGE HINWEISE

PK = Produktklasse

GEBINDE

Gebinde, welche als Leihgebilde gekennzeichnet sind, sind Eigentum der Eni Austria GmbH und nach vollständiger Entleerung zu retournieren. Der Rücktransport erfolgt auf Rechnung der Eni Austria GmbH nach Auftrag durch den Kunden. Bei Beschädigung oder Verlust ist Eni Austria GmbH zur Verrechnung der Gebindekosten an den Kunden berechtigt. Alle anderen Behältnisse sind Einweggebilde. Kleingebilde, die in Überkartons verpackt sind, werden ausnahmslos in vollständigen Liefereinheiten abgegeben.

SONSTIGE HINWEISE

ACHTUNG! Herstellervorschriften und Spezifikationen laut Betriebshandbuch sind unbedingt zu beachten! Gebrauchöle unterliegen dem österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz. Sie werden von ordnungsgemäß eingerichteten Altölsammelstellen entgegengenommen. Jede unsachgemäße Beseitigung kann die Umwelt gefährden. Das Abfallwirtschaftsgesetz sieht für die Rücknahme von Altöl unter bestimmten Bedingungen die Verrechnung eines Entsorgungskostenbetrages vor. ARA-Lizenznummer 1435. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand 04/2014



austria

Eni Austria GmbH
Millennium Tower, Handelskai 94-96, 1200 Wien
www.eni.com/at

Schmierstoff-Kundendienst:
Gratis-Hotline: 0800/06 66 06, Gratis-Fax: 0800/06 66 16
schmierstoffverkauf@eniaustria.at

